



LANIOTURDUS

VOL. 43 (2) 2010

www.namibiabirdclub.org

CONTENTS

- THOMSON N Editorial
- MIDDENDORFF G Chairperson's report
- DEMASIUS E A Visit to the Kgalagadi Transfrontier Park
- HILL G A Walk on the Wild Side – Windhoek Style
- KOLBERG H Have you ever been to Antarctica?
- DETERING H Caprivi Tour August/September 2009
- KOLBERG H Wetland Bird Counts in Namibia 1: Introduction and Overview
- KOLBERG H Summary of the 2009 Winter Count
- KOLBERG H Trends in Namibian Waterbird Populations 1: Introduction and Overview
- PAXTON M Contentious, Thought Provoking Observations : Shamvura Camp and Kavango Region
- RARITIES AND INTERESTING OBSERVATIONS
- FUN NAMIBIAN BIRD QUIZ

Editorial

I don't believe that anyone can deny that the Namibia Bird Club is moving forward. The chairperson's report published in this issue outlines some of the activities of the Namibia Bird Club including outings, wetland counts and our well attended Birding Big Day as well as the donations given to various bird rehabilitation centres and projects.

Your committee has managed to keep the subscriptions at their current levels for several years now. In this day and age where the price of everything is constantly increasing we would like to continue to maintain them at the current levels but this will depend on whether or not we can increase our membership base. If we can attract more members we will not need to increase the subscriptions. If you have enjoyed our outings and enjoyed reading Lanioturdus spread the word, bring your friends along and get them to join as well. It could just save you some money!

Mark Paxton's article in this issue certainly is a thought provoking one. Has he found species way off their recorded range? Or perhaps undescribed subspecies? Or even hybridized birds? Does the breastband of Shelley's/Marico sunbird change colour with age? It seems that there is plenty of scope for an ornithologist in his region.

In this issue we also have a trip report by Helga Detering written in German. Helga has however included the English common names of all species mentioned in the text in brackets

and all of the islands had become re-connected. I left Mark to count the rest of the lagoon and trundled off on the quadbike to count the mudflats. Well, was I in for a surprise! The east winds had caused havoc here too and areas on the western side of the mudflats that normally are bone dry had become inundated to such an extent that I couldn't follow the usual route that is counted. The opposite was of course also true i.e. areas on the eastern side of the mudflats that normally are wet were now dry. The exposed nature of the mudflats coupled with the strong wind obviously also affected the birds because I saw "nothing", that's if you can call about 20,000 birds nothing.

On my way along the southern sandspit (this one is called sandspit in the counts, why not "mudflatside"?) I saw something out of the corner of my eye that made me turn around and have a second look. Have you ever seen a Barn Owl sitting on the beach? The poor thing was so weak it could hardly fly and it didn't take much effort to catch it, especially when it flew straight into the sea and got dunked. Of course this made for an "interesting" journey back to camp, holding Fred¹ (as s/he was later named) in one hand and steering the quad with the other (its fine while you're still on the beach and mudflats but in the dunes I had a few "Hallelujah!"s).

By late afternoon the wind had calmed down but we wouldn't be caught out again! I sacrificed the handle of my coffee percolator so that Mark could make splints for his tent poles and then we tied the tarpaulin over the back of the bakkie so that I also had a safe place to sleep. In the middle of the night our friend the wind returned with renewed vigour but my sarcophagus turned out to be as sandproof as can be and Mark's tent, now pitched in the relative shelter of a hummock, also was up to the challenge. After a feeble attempt to have some sand free coffee we decided to pack up and head for home even if it was nowhere near low tide yet. The tide

gods were obviously feeling sorry for us because we got through all the tricky bits without hassle and then, just to rub salt into our already sandy wounds, we hit thick fog about half-way back to Swakop. I'm sure the Swakopmund municipality had to unblock the sewage pipes outside the Dantu/Boorman residence after Mark and I had showered the sand off our bodies (You will be amazed where you find sand on your body after such an east wind!).

Rumour had it that the east winds were a thing of the past and so we could look forward to a cool count at Cape Cross. The Cape Cross count didn't deliver any specials and we made our way back to Swakop, happy in the knowledge that yet another winter wetland count had been completed successfully.

Caprivi-Tour August/September 2009

Helga Detering
(hdetering@iway.na)

We were invited to join a trip to the Caprivi region and were thus able to fulfill a lifelong dream. We drove to Katima Mulilo via Kaisosi Lodge, Ngepi Camp and Namushasha Lodge. We then spent four days on a houseboat trip on the Zambezi and Chobe Rivers before returning to Windhoek via Mahangu Safari Lodge. This is an account of some of the birds and animals seen on this wonderful trip.

Ja, wir wurden ganz spontan eingeladen um an einer Caprivi-tour teilzunehmen, da zwei Teilnehmer ausfielen, und so wurde ein langgehegter Traum von uns Wirklichkeit. Die Eindrücke waren überwältigend.

Samstag den 29. August fuhren wir mit 8 Personen in 2 Autos gen Norden um den äussersten Zipfel Namibias, den Caprivi zu erkunden. Über Kombi ging ins Otavi-Bergland und Mittag machten wir in der Tigerschlucht auf der Farm Gaub. Sechs Ohrengerier (Lappet-faced Vulture) sahen wir bei einem Skelett. Nach Mururani (rote Linie) waren für eine lange Strecke an beiden Strassenseiten etliche Gackeltrappen

¹ Fred was taken to Sandra and Mark's bird rehab centre but unfortunately died the same day.

(Northern Black Korhaan) sowie Gelbschnabeltokos (Yellow-billed Hornbill) zu sehen.

Am Abend erreichten wir die Kaisosi Lodge bei Rundu und genossen eine super "sunset cruise" auf dem Okavangofluss, wo wir viele Nachtreiher (Black-crowned Night Heron) an den überhängenden Ästen am Flussufer sahen, sowie Riedscharbe und Weißbrustkormoran (Reed- and White-breasted Cormorant) und Schlangehalsvögel (African Darter). Bei Sonnenauf, als sich der Morgennebel überm Fluss hob waren Zwergblatthühnchen (Lesser Jacana), Seidenreiher (Little Egret) und Graufischer (Pied Kingfisher) auf Fischejagd. Durch den Campingplatz rannten viele Perlhühner (Helmeted Guineafowl) und 4 Pfaue stellten ihr Rad zur Schau. In den riesigen Bäumen sah ich Fiskalwürger (Common Fiscal), Brubru, Rotbauchwürger (Crimson-breasted Shrike), viele Senegalbrillenvögel (African Yellow White-eye), Trauerdrongo (Forktailed Drongo), Rotschnabeldrossel (Kurrichane Thrush), Strichelracke (Purple Roller), Gelbbauchgirlitz (Yellow Canary), Weißbrustraupenfänger (White-breasted Cuckooshrike) und Elsterdrossling (Pied Babbler).

Sonntag den 30. fuhren wir über Bagani zu den Popastromschnellen für die Mittagsrast und erreichten Ngepi Camp, das wunderschön am Okavangofluss liegt und ganz bekannt ist für die rustikalen Baumhausunterkünfte. Es ist nur zu empfehlen, alles ist offen und man hat auch eine "Freilicht-Dusche" die Klaus sichtlich genoss, das Bad wurde "stargazing bath" genannt und die Toilette hieß "Boskak"(!). Meves-Glanzstar (Meves's Starling), Riesenglanzstar (Burchell's Starling), Zwergbienenfresser (Little Bee-eater), sowie den Europäischen & Weißstirnbienenfresser (European & Whitefronted Bee-eater), Langschnabel Sylvieta (Long-billed Crombec), Meisensänger (Titbabbler), Sichelhopf (Common Scimitarbill) waren zu sehen, und auf dem Rasen war der Wiedehopf (African Hoopoe) am werken, Rotbrust- und Bindenecktarvögel (Scarlet-chested & Marico

Sunbird) sah man an der Blütenpracht der Bäume. Nachmittags besuchten wir den nahe gelegenen Mahango Game Reserve und sahen eine Vielfalt von Tierarten, 1 Strauß (Ostrich), Brustbandprinie (Black-chested Prinia), Maskenweber (Southern Masked-weaver), Graubülbül (Dark-capped Bulbul) und den Senegal-Spornkuckuck (Senegal Coucal).

Gefrühstückt wurde in Ngepi direkt am Wasser des Okavangoflusses, wo sich die Nilpferde tummelten. Alle Bäume blühten und waren von emsigen Bienen und Nektarvögel (sunbirds) umringt - ich kam garnicht zum Essen, da ich so an mein Fernglas gefesselt war - denn soviel verschiedene Vogelarten (von den mehr als 400 Arten, die es im Nordosten Namibias gibt), hatte ich noch nie gesehen.

Montag den 31.8 fuhren wir von Ngepi über den Okavangofluss durch den "Bwabwata National Park" bis an den Kwandofluss. Den Kwando zu unserer linken machten wir uns auf den Weg zum "Horseshoe". Über uns kreisten ein Schlangensperber (African Harrier-hawk) sowie ein Singhabicht (Southern Pale Chanting Goshawk). Rotschnabelmadenhacker (Red-billed Oxpecker) belagerten die Litschi-Moorantilopen (Red Lechwe). Am Ufer des Flusses begeisterte uns ein Senegalkiebitzpärchen (Wattled Lapwing) so wie der Waffenkiebitz (Blacksmith Lapwing) und Blaustirnblatthühnchen (African Jacana).

Der Weg dorthin führte durch dichtes Gebüsch und zum Teil sehr tiefen Sand und wir mussten ein paarmal schieben, wobei man in nicht zu weiter Ferne die Elefanten hörte! Die südafrikanische Armee hatte damals dort ein Stützpunkt "Fort Doppies" und dort aßen wir unter den riesigen Schattenbäumen zu Mittag und der Kwando lag uns zu Füßen. Im Gebüsch waren 10-20 Braundrößlinge (Arrow-marked Babbler) die sich mit ihrem hysterischen Gelächter "scur-scur" bemerkbar machten.

Der Kwandofluss entspringt in Angola und in Namibia am südlichsten Caprivizipfel läuft er entlang der Grenze zu Botswana und heißt

dann Mashi, Linyanti und Chobe - der dann beim Vierländerpunkt in den Sambesi fließt (die 500 000 Euro Quizfrage - Nenne ein und denselben Fluss der 4 Namen hat! = Kwando).

Abends erreichten wir über Kongola die Namushasha Lodge. Teilweise waren viele Gebiete noch unter Wasser, da der Kwando in diesem Jahr Hochwasser führte. Somit war die Landepiste wie auch der Zufahrtsweg zur Lodge unbefahrbar. Die Lodge liegt malerisch am Hang und es können nachts im Flutlicht von den tollen Terrassen aus die Nilpferde beobachtet werden.

Dienstag den 1. 9 führte der Weg nach Katima Mulilo durch den Mudumo National Park, wo wir viele Kudus und Litschi-Moorantilopen sighteten und in den Feuchtgebieten - die mit weißen, gelben und blauen Wasserrosen übersät waren -sahen wir Rotschnabelenten (Red-billed Teal), ganz viele Witwenenten (White-faced Duck) und den großen Sattelstorch (Saddle-billed Stork). In einer Akazie am Kwandoflussufer war der Goldschwanzspecht (Goldentailed Woodpecker) mit seinem waa-tap-tap-tap-tap beschäftigt sowie Angola Schmetterlingsfinken und Granatastriden (Blue - and Violet-eared Waxbills), Scharlachweber (Red-headed Weaver) und Mohrenmeise (Southern Black Tit).

Ausserhalb Katima Mulilos kehrten wir bei der Caprivi Houseboat Safari Lodge ein und begutachteten unsere Hausboote, welche 5 Meter unterhalb auf dem Sambesi vor Anker lagen. Die Nacht verbrachten wir dort in rustikalen Hütten die auf Stelzen am Ufer gebaut waren, mit einem tollen Blick auf den Sambesifluss. Es wurde uns berichtet, dass im Februar der Sambesiwasserspiegel um 5 Meter gestiegen war und die Hütten fast unter Wasser standen.

Mittwoch den 2. 9 Caprivi Houseboat Safari Lodge:- Kurz vor sechs Uhr wurde ich von dem ersten Sonnenstrahl geweckt. Ich saß sofort kerzengerade im Bett, denn ich erlebte die schöne, scheue Schöpferstunde in all ihrer Pracht und alles spiegelte sich im

Sambesifluss vor uns. Einfach atemberaubend! Zwei der Schalowshelmturako (Schalow's Turaco) (in Afrikaans - Langkuif Loerie - dieser Name beschreibt alles)...hielten sich in Garten auf.

Nach einem deftigen Frühstück, welches die Lodge uns noch mit auf den Weg gab - gingen an die Arbeit. Es wurden Getränke, Wasser, alle Esswaren und persönliche Sachen auf die 2 Boote geschleppt, verpackt und verstaut. Die Bootkombüse hat einen Ofen, Abwasch, 2 Kühlboxen gefüllt mit Eis, sowie einen Kühlschrank und Schränke an Bord. Geschirr, Töpfe, Besteck usw. sowie Schlafsäcke wurden gestellt. Da wir uns selbst verpflegen mussten, hatten wir Damen schon für den ganzen Trip ein 5* Menu zusammengestellt und teilweise vorgekocht und eingefroren. Es gab sogar täglich Nachtisch - Obst mit Fla (Vanillepudding) und die Schokolade als Betthupferl fehlte auch nicht. Hmmm!

Im vorderen Teil des Bootes stand ein langer Tisch mit Sitzbänken links und rechts, hinter denen wir all unsere Taschen (keine Koffer!) verstaut hatten. Im Heck war eine Dusche sowie die Toilette vorhanden. Auf dem Dach waren unsere Zelte und gleichzeitig diente es als Aussichtsdeck - und da kletterte man von der Aussenseite des Bootes mit einigen Klimmzügen die Leiter hoch!!! Der Bootsführer -unser Kapitän- assistierte an Land mit Feuer anzünden und Zelte auf-und abbauen. Um 10 Uhr stießen wir in die Wogen des Sambesi und wurden sofort von den Rotkappenschwalben (Wire-tailed Swallows) begleitet.

Das Wetter war den ganzen Trip über wunderschön und die Moskitos haben uns auch kaum geplagt. Der Sambesi eignet sich ausgezeichnet für Fischfang - da wir aber keine Angler an Bord hatten gingen schnurstracks den Fluss entlang. Hier und da sah man ein Nilpferd oder Krokodil - doch der Höhepunkt war die Vielfalt der Wasservögel die am Ufer nach Nahrung suchten. Atemberaubend waren die Scharlachsprinten - Bienenfresser (Southern Carmine Bee-eater)

die zu hunderten ihre Nester in den weichen Sand vom Flussufer bauen, und die konnten wir vom Boot aus ganz nahe betrachten. Hunderte saßen auf den Bäumen und von weitem ähnelte es einem roten Apfelbaum. In dem Dünen sand saß ein Langspornkiebitz=weibchen (White-crowned Lapwing) auf ihrem Nest mit 4 Eiern, während das Männchen sehr aufgeregt hoch flog. Die Swarzflügelige-, Weißnackten- brachschwalben (Black-winged-, Rock- Pratincole) und Graukopfmöwen (Grey-headed Gull) sah man überall.



Scharlachsprinten-Bienenfresser Brutkolonie - Photo: Helga Detering

Zur linken lag Sambia und rechts Namibia und es bot sich an jedem Ufer ein Bild des Friedens. Überall grast riesige Rinderherden, wo sich viele Kuhreiher (Cattle Egret) aufhielten, Frauen wuschen ihre Wäsche oder holten Wasser aus dem Fluss, es wurde gepflügt, sehr viel gefischt oder die Mokoros geschnitzt. Zig Kinder von den Strohhütten-Siedlungen winkten uns zu. Es war ein tolles Gefühl, oben auf dem Deck nur Wasser, Wind und Natur vor sich zu haben (kein Handy, Termine usw)

Kurz vor Schuckmannsburg tuckerten wir in einen Seitenarm wo hunderte Reiher aller Arten waren - Seiden-, Edel-, Braunkehl-, Silber-reiher (Little-, Yellowbilled-, Slaty-, Great Egrets) - Grau-, Purpur-, Schwarzkopf-, Rallen-, Mangrove -reiher (Grey-, purple-, Black-headed-, Squacco-, Green-backed -

Heron), Stelzenläufer (Black-winged Stilt), Kap & Witwenstelze (Cape & African Pied Wagtail).

Keine 2 km von Schuckmannsburg entfernt schlugen wir unser Nachtlager auf und waren umgeben von zig Scherenschnäbler (African skimmer) die sich immer nur in Windrichtung setzten. Zum Sonnenunter flogen über uns hunderte Klaffschnäbler (African Open-bill) hinweg. Der ganze Sambesi ist ein Vogelparadies! Am Lagerfeuer wurde recht laut gelacht und erzählt - ich bin sicher, dass wir jede berüchtigt-laute Gruppe der "Overlander" übertönt haben. Weh o weh!!!!!!



"Cruising in style" - Photo : Helga Detering

Donnerstag den 3. 9 - am Chobe

Die erste Übernachtung auf dem Hausboot verlief reibungslos - und wir hatten auch unseren Spaß, denn wenn einer nachts die Leiter runterging dann rollten wir alle im Zelt von einer Seite zur anderen, da das Boot aus dem Gleichgewicht geriet. Jeden Morgen in der Dämmerung wurden wir von dem "afrikanischen Wecker", dem Schreiseeadler (African Fish-eagle), geweckt, dessen schrillen Schrei "weee-ah, hyo-hyo-hyo" man kilometerweit hört. ("The cry of Africa" geht einem so richtig unter die Haut!)

Wir fuhren den Sambesi zügig entlang, umgeben von einem großen Vogelparadies, und sahen hunderte der prächtigsten Wasservögel. Alle schon genannten Reiher und Kiebitze, Möwen, Störche, Kingfischer und Enten waren vertreten. Hinzu kamen Heiliger Ibis (Sacred Ibis), Brauner

Sichler (Glossy Ibis) und Marabu (Marabou Stork).

Gegen Mittag erreichten wir die Stromschnellen des Sambesi und bogen dann in den Nebenarm des Sambesis ein, in den natürlichen Kasai Kanal, der dann kurz vor Kasane in den Chobe mündet. Zur linken lag der namibische Zipfel mit der Mpalila Insel und kurz darauf fuhren wir am Kasane (Botswana) Grenzposten vorbei, wo viele Luxus Lodges entlang dem Ufer liegen. Zur rechten lag am Ufer der namibische Grenzposten Kasika.

Wir waren keine 5 Minuten im Chobe-Gebiet, da wimmelte es schon von Büffeln, Krokodilen, Nilpferden, Elefanten - also Afrika PUR. Zig Afrikanische Löffler (African Spoonbill) flogen über uns hinweg, man konnte sich fast vorstellen, dass jeder einen Ping-Pongball im Schnabel hatte - und viele Nimmersatt (Yellow-billed Stork) ragten über sämtlichen Baumkronen hervor. Der Goliathreiher (Goliath Heron) schoss immer ganz erschrocken aus seinem Versteck hervor sowie die Sporngänse (Spur-winged Goose) die oft in der V-formation am Himmel entflohen.

Am Abend präsentierte der Himmel seinen Farbenzauber - Sonnenuntergänge und Vollmondaufgänge in den tollsten Farbtönen. Bis Abends spät genoss man die tolle Gesellschaft am Lagerfeuer - umgeben von Elefantentrompeten und Nilpferd-grunzen (!!!) und dem unendlichen Ruf der Nachtschwalbe (Nightjar) "chwop-chwop-kewook-kewook". Gegen morgen wurden wir von Löwengebrüll geweckt, die sich ganz in unserer Nähe am gegenüberliegenden Ufer aufhielten.

Freitag den 4. 9 tuckerten wir durch die gesamte Chobe Gegend auf dem Wasser entlang und konnten eine Vielfalt von Tierarten beobachten. Erst zählten wir noch die Elefanten - gaben aber bei 500 auf. Vom Boot aus konnten wir das Treiben der Vögel am Ufer ganz intensiv beobachten. Kronenkiebitz (Crowned Plover), Dreibandregenpfeifer (Three-banded Plover), Flußuferläufer (Common Sandpiper),

Teichwasserläufer (Marsh Sandpiper), Wassertriel (Water Thick-knee) und dann amüsierten wir uns mächtig über den Glockenreiher (Black Egret) der immer die Flügel wie ein Schirm um sich schlug um die Reflektion des Wassers auszuschalten. Auf den trockenen Ästen saßen viele Zwergrohrdrommel (Little Bittern) und der Hammerkopf (Hammerkop). Von allen Tauben - Kapturteltaube, Kaptäubchen, Senegaltaube usw. war die Bronzeflecktaube (Emerald-spotted Wood-dove) die begehrteste. Der Riesenfischer (Giant Kingfisher) überraschte uns immer, wie er im Nu seinen querliegenden Fisch verschling und die bezaubernden Malachiteisvögel (Malachite Kingfisher) ließen alle Herzen höher schlagen.

Als das Boot vor einem riesigen Krokodil still stand beobachtete ich amüsiert, wie viele der Goldbrüstchen (Orange-breasted Waxbill) sich einer nach den anderen auf ein und denselben Halm des Elefantentengrasses setzten und darauf wie eine Wippe zu Boden wippten - und dann begann das Spiel von vorne.

Samstag den 5. 9 - Chobe

Von unserem Dachzelt aus sahen wir den Sonnenaufgang, dessen Strahlen sich durch den starken Rauch in Botswana kämpfte. Heute hieß es Abschied nehmen, und das Lager wurde abgebaut und alles Persönliche gepackt. Aus dem Busch beobachtete uns ein Angola-Mönchkuckuck (Coppery-tailed Coucal).

Wir machten uns auf den Weg nach Kasika (namibischer Grenzposten) und hüpfen dann rüber nach Kasane (Botswana Grenzposten) wohin Francois, der Besitzer der Lodge, unsere beiden Fahrzeuge gefahren hatte. Die Elefanten hatten mit der Grenzüberschreitung kein Problem - sie schwammen ohne weiteres von Botswana durch den Chobe nach Namibia....

Auf dem Weg dorthin bemerkten wir am Ufer ein toten Pferdeantilope (Roan antelope), die die Löwen früh am Morgen gerissen und verlassen hatten. Kurz danach sahen wir die

Löwen die sich auf den Weg zum toten Tier machten. Wir kehrten sofort um und tuckerten hinter ihnen her. Wir hatten so ein Glück in den letzten 30 Minuten unseres Aufenthaltes noch solch eine Szene miterleben zu dürfen.

Unser Reisemaskottchen war die Gabelracke (Lilac-breasted Roller). Von Windhoek bis an den Chobe begleitete uns dieses "Juwel" der Vogelwelt.

Als alles von den Booten wieder in den Autos verstaut war, fuhren wir in Botswana von Kasane zur Grenze bei Ngoma. Auf dem Wege sahen wir sechs riesige Hornraben (Southern Ground Hornbill). Vom Baobab (-baum) aus hatten wir die Ngomabrücke die über den Chobe führt im Blick und winkten Namibia am anderen Ufer zu. Bei der Caprivi Houseboat Lodge angekommen (am Sambesi) - schloss sich unser Kreis der letzten 4 Tage.

5/09/09 Mahangu Safari Lodge

Von Katima Mulilo via Bagani kehrten wir zur Übernachtung bei der Mahangu Safari Lodge ein, die am westlichen Ufer des Okavangos liegt, entlang der Straße zum Mahango Game Reserve. Einige Bungalows, Zelte und Campingplätze haben einen tollen Blick auf den Fluss. Aussichtsturm, sowie drei "Holzdecks-plattformen" stehen für Tierbeobachtung zur Verfügung. Der Weißbrauenrötel (White-browed Robin-chat) und der Schmarotzermilan (Black Kite) sowie eine Rotschnabel Frankolin-henne (Red-billed Spurfowl) mit fünf Kücken wurde unter andern gesehen.

Morgens um 6.30 Uhr wurde das letzte mal gemeinsam am Campingplatz gefrühstückt und wir beobachten noch die Nilpferde die ganz aktiv eine Wasserfontäne nach der anderen hochpusteten. Wir alle genossen den tollen Sonnenaufgang und die Stille über dem Okavango bevor wir die lange Reise nach Windhoek antraten. Abends um 18.00 Uhr kamen wir glücklich und wohlbehalten in Windhoek an.

Wetland Bird Counts in Namibia 1: Introduction and Overview

Holger Kolberg
(holgerk@mweb.com.na)
Directorate Scientific Services
Ministry of Environment and Tourism
Windhoek

In more than 100 countries, millions of waterbirds are counted each year. Wetlands International coordinates the International Waterbird Census (IWC) throughout the world and the data is used to e.g. designate Wetlands of International Importance and Important Bird Areas. Namibia has participated in these counts since 1990 and hence a considerable set of data has accumulated.

Data is on hand for 1703 (as at July 2009) waterbird counts at 172 sites in Namibia. The earliest counts are from 1976 and a peak in terms of sites counted was reached in 1995 when 73 wetlands were counted. The number of counts peaked in 1997 when 149 counts were received but has gradually declined (Figure 2). The reasons for this decline are several.

Most of the counts were done by persons in their spare time at their own cost. The rising cost of living has made it almost impossible to carry these expenses without some sort of financial support from elsewhere; e.g. a visit to the pans around Tsumkwe is a 2000 km round trip from Windhoek which will involve considerable expenses in terms of fuel alone. Many of the counters stopped because they never received any feedback. Wetlands International produced an annual report on the African Waterbird Census that was distributed to all counters. However, since 2001 no such report has been produced, apparently because of financial constraints.

From Figure 1 one may get the impression that geographical coverage for the counts is